



# Prioderm dimeticon - Gebruiksaanwijzing

**Lees deze gebruiksaanwijzing voor gebruik aandachtig door. Deze bevat belangrijke informatie voor u.**

Dit medisch hulpmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept) voor de behandeling van hoofdluis en neten waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Het is belangrijk om Prioderm dimeticon zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies, indien nodig.

Inhoud van deze gebruiksaanwijzing:

1. Wat is Prioderm dimeticon en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten voordat u Prioderm dimeticon gebruikt?
3. Hoe wordt Prioderm dimeticon gebruikt?
4. Hoe bewaart u Prioderm dimeticon?

## Hoofdluis

Hoofdluizen zijn met het blote oog zichtbaar, maar omdat ze zich door het haar bewegen, zijn ze soms moeilijk te ontdekken. Een volwassen hoofdluis is 2-4 mm lang en kan in kleur variëren van lichtgrijs tot zeer donker. De eitjes zijn veel moeilijker zichtbaar, wit en nauwelijks 1 mm groot.

Hoofdluis komt alleen voor bij mensen. Hoofdluizen kunnen niet springen of vliegen en ze komen meestal voor vlak bij de hoofdhuid, in het bijzonder rondom de oren en aan de achterkant van het hoofd en onder de pony. Hoofdluizen leven van bloed. Besmetting door hoofdluis treedt gewoonlijk op door direct hoofdcontact, bijvoorbeeld tijdens het spelen. Daardoor verspreiden hoofdluizen zich in het algemeen onder kinderen.

## 1. Wat is Prioderm dimeticon en waarvoor wordt het gebruikt?

Prioderm dimeticon wordt gebruikt voor de behandeling van hoofdluizen en neten. De verpakking bevat 100 ml lotion, een stalen netenkam en deze gebruiksaanwijzing. Prioderm dimeticon is een heldere kleurloze vloeistof, die op **droog haar** moet worden aangebracht. De lotion moet **15 minuten inwerken**. Daarna kan het haar met een gewone shampoo gewassen worden.

Prioderm dimeticon is een niet-chemische methode om hoofdluizen en neten te bestrijden. Hoofdluizen kunnen niet resistent worden voor het middel. Prioderm dimeticon bevat bestanddelen die volledig zijn getest en die worden gebruikt in veel soorten cosmetica, waaronder producten voor kinderen.

Kinderen vanaf 6 maanden en moeders tijdens de zwangerschap en de borstvoedingsperiode kunnen Prioderm dimeticon gebruiken.

## 2. Wat u moet weten voordat u Prioderm dimeticon gebruikt?

- Gebruik Prioderm dimeticon niet als u overgevoelig (allergisch) bent voor één van de bestanddelen. Als irritatie of overgevoeligheid optreedt, moet u met de behandeling stoppen en uw haar wassen met water en shampoo. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.
- Zorg dat Prioderm dimeticon niet in de ogen komt. Mocht Prioderm dimeticon in contact komen met de ogen, spoel ze dan grondig uit met lauwwater. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt.
- Uitsluitend voor uitwendig gebruik.
- Niet gebruiken na de vervaldatum.
- Als Prioderm dimeticon op de vloer of een andere ondergrond wordt gemorst, kan deze glad worden.

**- Waarschuwing!** Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen. - Kijk voor meer informatie over (de behandeling van) hoofdluizen in het algemeen of Prioderm dimeticon in het bijzonder, op [www.prioderm.nl](http://www.prioderm.nl)

## 3. Hoe wordt Prioderm dimeticon gebruikt?

Prioderm dimeticon is een lotion die moet worden aangebracht op droog haar. Per behandeling is ca. 20-100 ml lotion nodig, afhankelijk van de haarlengte en het haartype. Voor schouderlang haar volstaat 30-50 ml per behandeling. Het is belangrijk dat u een ruime hoeveelheid lotion aanbrengt, voldoende om alle haren volledig te bedekken, van de hoofdhuid tot aan de uiteinden.

## Ga als volgt te werk:

- Draai het dopje van de punt van de applicatorflles en breng de lotion met de handige applicatortip over de gehele hoofdhuid aan.
- Masseer Prioderm dimeticon grondig in het haar en op de hoofdhuid tot het gehele haar, van hoofdhuid tot aan de uiteinden, is bedekt.
- **Laat Prioderm dimeticon ten minste 15 minuten inwerken.**
- Breng vervolgens een ruime hoeveelheid shampoo zonder water aan en masseer de shampoo in het haar.
- Spoel pas daarna het haar uit met water. Het kan nodig zijn om het haar 2-4 maal met shampoo te wassen voordat het niet meer vettig aanvoelt. Was het een aantal keren totdat de shampoo goed opschuimt.
- Kam de haren met een borstel of grove kam, zodat eventuele klitten verwijderd zijn. Bij lang haar is het makkelijk de haren in 4 gelijke delen te verdelen met behulp van elastiekjes of klemmen.

- Kam elk deel grondig uit met de toegevoegde netenkam. Na elke kambeweging de netenkam uitspoelen en/of afdrogen met een tissue. Als er luizen of eitjes in de kam zitten, verwijdert u deze onmiddellijk met veel water.
- Herhaal het proces met de andere delen. Het kost ongeveer 20-25 minuten om de haren goed en zorgvuldig door te kammen.
- **Belangrijk:** herhaal de behandeling na 9-10 dagen. Dit is noodzakelijk om de levenscyclus van de hoofdluizen te doorbreken. Zet het op de kalender of stel het alarm van uw mobiele telefoon in, zodat u het niet vergeet.

Het is ook belangrijk dat u alle gezinsleden controleert als er eenmaal hoofdluizen zijn aangetroffen en vergeet uzelf niet! Gezinsleden bij wie hoofdluizen zijn aangetroffen, moeten tegelijkertijd worden behandeld om herbesmetting binnen het gezin te gaan.

**Herbesmetting:** herbesmetting kan optreden nadat de behandeling is gestart. Behandel in dat geval onmiddellijk opnieuw met Prioderm dimeticon en herhaal de behandeling na 9-10 dagen. Er bestaat geen risico dat hoofdluizen resistent worden voor Prioderm dimeticon.

## 4. Hoe bewaart u Prioderm dimeticon?

Bewaar Prioderm dimeticon in de gesloten, oorspronkelijke verpakking, samen met deze gebruiksaanwijzing, bij kamertemperatuur en **buiten bereik van kinderen**. Niet gebruiken na de vervaldatum. Draai het dopje na gebruik stevig op de punt van de applicatortip.

**Distributeur in NL:**  
Meda Pharma B.V.  
Krijgsman 20  
1186 DM Amstelveen

# MEDA

Kijk op [www.prioderm.nl](http://www.prioderm.nl) voor meer informatie over Prioderm dimeticon.

LOT	Lees de gebruiksaanwijzing	Opmerking	30°C Bewaren	Vervaldatum	Fabrikant	
-----	----------------------------	-----------	-----------------	-------------	-----------	--

**TECHNISCHE GEGEVENS- Productnaam:** Prioderm dimeticon. **Bestanddelen (INCI):** Dimethicone, tocopheryl acetate, prunus armeniaca, prunus dulcis. **Beoogd gebruik:** Behandeling van hoofdluis en neten. **Inhoud:** 100 ml. **Registratie:** Prioderm dimeticon is geclassificeerd en geregistreerd als Klasse 1 medisch hulpmiddel volgens Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen. **Bewaren:** Bewaar op een droge plaats bij kamertemperatuur. Niet gebruiken na de vervaldatum; buiten bereik van kinderen bewaren. **Opmerking:** Houd haren altijd verwijderd van open vuur, sigaretten en andere ontstekingsbronnen. Als Prioderm dimeticon in contact komt met de ogen, spoel ze dan grondig uit met lauwwater. Raadpleeg een arts als de irritatie aanhoudt. **Fabrikant:** Meda AB, Pipers väg 2A, SE-170 09 Solna, Zweden **Distributeur in NL:** Meda Pharma B.V., Amstelveen; [info@prioderm.nl](mailto:info@prioderm.nl). **Laatste wijziging van de gebruiksaanwijzing:** mei 2011.

